

Kwiecień '25 PROMOCJA



Promocyjne produkty wyłącznie u autoryzowanych dystrybutorów BCS

BCS LINE



BCS-L-TIP12FR3

Kamera IP tubowa

- 2Mpx
- obiektyw stały 2.8mm
- IR 30m



sky
light

BCS-L-TIP14FSR3-W

Tubowa Kamera IP Wi-Fi

- 4Mpx, obiektyw stały 2.8mm
- IR 30m
- mikrofon
- Wi-Fi IEEE802.11b/g/n(2.4GHz)



sky
light

BCS-L-EIP14FSR3L3

Kamera IP kopułowa

- 4Mpx, obiektyw stały 2.8mm
- IR 30m, WhiteLight 30m
- mikrofon
- technologia SkyLight



NIGHT
COLOR

BCS-L-EIP14FCR3L3-Ai1

Kamera IP kopułowa

- 4Mpx, obiektyw stały 2.8mm
- IR 30m, WhiteLight 30m
- mikrofon
- Ai, technologia NightColor



ADC NIGHT
COLOR

BCS-L-EIP55FCR3L3-Ai1(3)

Kamera IP kopułowa

- 5Mpx, obiektyw stały 2.8mm
- IR 30m, WhiteLight 30m
- alarm 1/1, audio 1/1, mikrofon, głośnik
- Ai, technologia ADC, technologia NightColor



sky
light

BCS-L-DIP44VSR4-Ai1

Kamera IP kopułowa

- 4Mpx, obiektyw motozoom 2.7~13.5mm
- IR 40m
- alarm 1/1, audio 1/1, mikrofon
- Ai, technologia SkyLight



sky
light

BCS-L-TIP28FSR5-Ai1(2)

Kamera IP tubowa

- 8Mpx, obiektyw stały 2.8mm
- IR 30m
- alarm 1/1, audio 1/1, mikrofon
- Ai, technologia SkyLight



ADC NIGHT
COLOR

BCS-L-TIP55FCR3L3-Ai1-G(2)

Kamera IP tubowa

- 5Mpx, obiektyw stały 2.8mm
- IR 30m, WhiteLight 30m
- alarm 1/1, audio 1/1, mikrofon, głośnik
- Ai, technologia NightColor, technologia ADC

Kwiecień '25 PROMOCJA



Promocyjne produkty wyłącznie u autoryzowanych dystrybutorów BCS

BCS LINE



BCS-L-SNVR0801-4KE(2)

Rejestrator IP 8CH

- obsługa 1 dysku twardego
- obsługa kamer IP 12Mpx
- wyjście HDMI4K/VGA
- audio 1/1
- obudowa SMART



BCS-L-NVR0801-4KE(2L)

Rejestrator IP 8CH

- obsługa 1 dysku twardego
- obsługa kamer IP 12Mpx
- wyjście HDMI4K/VGA
- audio 1/1
- obsługa funkcji inteligentnych z kamer



BCS-L-NVR1601-4KE(2)

Rejestrator IP 16CH

- obsługa 1 dysku twardego
- obsługa kamer IP 16Mpx
- wyjście HDMI4K/VGA
- audio 1/1
- Ai



BCS-L-NVR1602-A-4KE(2)

Rejestrator IP 16CH


- obsługa 2 dysków twardech
- obsługa kamer IP 16Mpx
- wyjście HDMI4K/VGA
- alarm 4/2, audio 1/1
- Ai



BCS-L-XVR1601-V

Rejestrator IP 16CH

- obsługa 2 dysków twardech
- obsługa kamer IP 16Mpx
- wyjście HDMI4K/VGA
- alarm 4/2, audio 1/1
- Ai



BCS-L-XVR0802-4KE(5)

Rejestrator 5-systemowy 8CH

- obsługa 2 dysków twardech
- HDCVI/AHD/TVI/ANALOG/IP
- obsługa kamer analogHD 8Mpx i IP 8Mpx
- wyjście HDMI4K/VGA
- audio 1/1
- Ai



BCS-L-NVR1602-A-4K-Ai(2)

Rejestrator IP 16CH

- obsługa 2 dysków twardech
- obsługa kamer IP 32Mpx
- wyjście HDMI4K/VGA
- alarm 4/2, audio 1/1
- Ai, technologia AcuPick



BCS-L-CRS-M9Z

Czytnik kart zbliżeniowych

- Obsługa kart Mifare 13,56MHz
- Otwarcie drzwi za pomocą karty, dźwięk buzzer, wskaźnik LED



BCS-L-SP0401G-1SFP(2)

4 portowy przemysłowy switch PoE na szynę DIN

- 4xPoE 100Mbps af/at
- 1 port PoE 802.3bt 60W, 1xSFP uplink 1Gbps, 1xRJ45 uplink 1Gbps
- tryby standard/extend
- technologia exPoE

Kwiecień '25 PROMOCJA



Promocyjne produkty wyłącznie u autoryzowanych dystrybutorów BCS

Super okazja

KUPUJ W ZESTAWIE I CIESZ SIĘ PROMOCYJNYMI CENAMI



BCS-MON7400B-S

Wideomonitor IP

- dotykowy ekran o przekątnej 7", rozdzielczość 1024x600
- zarządzanie lokalne za pomocą graficznego interfejsu
- podgląd kamer CCTV: IP BCS Line/Point/View/Onvif
- max. ilość obsługiwanych kamer: 32



BCS-PAN1320B-S

Wideodomofon IP

- jednorodzinny panel zewnętrzny TCP/IP/SIP, jeden przycisk wywołania z podświetlaniem LED
- wbudowany czytnik zbliżeniowy, niezależne sterowanie furtką lub bramą, za pomocą kart zbliżeniowych / breloków
- nagrywanie wideo na rejestratorach BCS, zarządzanie za pomocą web service
- bezpłatna aplikacja mobilna BCS Line dla Android, oraz iOS



BCS-B-SP0402

4 portowy switch PoE

- technologia exPoE
- 4xPoE 100Mbps af/at
- 2xRJ45 uplink 100Mbps
- moc całkowita 60W
- tryby standard/Vlan/extend/Qos/PoE

Zestaw wideodomofonowy

Zestaw wideomonitor, wideodomofon oraz 4-portowe gniazdo switch PoE

*Cena promocyjna dotyczy wyłącznie produktów kupowanych w zestawie.

WYPRZEDAŻ

Zapoznaj się także z listą wyprzedaży – atrakcyjne produkty pochodzące z końcówek serii, znaczące rabaty dla instalatora.

SPRAWDŹ



Oferta promocyjna ważna od 1 do 30 kwietnia 2025 lub do wyczerpania zapasów magazynowych.
Cena dla firm Instalatorskich jest jedynie sugerowaną ceną netto. Rzeczywista cena transakcyjna zależy wyłącznie od decyzji Dystrybutora.

BCS

Kwiecień '25 PROMOCJA



BCS
POINT

Promocyjne produkty wyłącznie u autoryzowanych dystrybutorów BCS



BCS-P-TIP24FCL3-Ai1

Kamera IP tubowa

- 4Mpx, obiektyw stały 2.8 mm
- Whitelight 30m
- mikrofon
- Ai, technologia NightColor
- zgodność z NDAA



BCS-P-TIP25FSR3L2-Ai2

Kamera IP tubowa

- 5Mpx, obiektyw 2.8 mm
- IR 30m, WhiteLight 20m
- mikrofon, głośnik
- Ai, technologie: SkyLight, NightColor, ADC, zgodność z NDAA



BCS-P-DPIP24FSR3-Ai2

Kamera IP kopułowa

- 4Mpx, obiektyw 2.8mm
- IR 30m
- alarm 1/1, audio 1/1, mikrofon
- Ai, technologia SkyLight
- zgodność z NDAA



BCS-P-TIP55FSR8-Ai2

Kamera IP tubowa

- 5Mpx, obiektyw stały 4mm
- IR 80m
- alarm 1/1, mikrofon
- Ai, technologia SkyLight
- zgodność z NDAA



BCS-P-EIP24FCL3-Ai1

Kamera IP kopułowa

- 4Mpx, obiektyw stały 2.8 mm
- Whitelight 30m
- mikrofon
- Ai, technologia NightColor
- zgodność z NDAA



BCS-P-EIP25FSR3-Ai2

Kamera IP kopułowa

- 5Mpx, obiektyw 2.8 mm
- IR 30m
- mikrofon
- Ai, technologia SkyLight
- zgodność z NDAA



BCS-P-EIP54VSR4-Ai2-G

Kamera IP kopułowa

- 4Mpx, obiektyw motozoom 2.7~13.5mm
- IR 40m
- mikrofon
- Ai, technologia SkyLight
- zgodność z NDAA



BCS-P-SIP4233SR15-Ai2

Kamera IP obrotowa

- 2Mpx, motozoom 4.5~148.5mm
- IR 150m, zoom optyczny 33x
- alarm 2/1, audio 1/1
- Ai, technologia SkyLight,
- zgodność z NDAA

Kwiecień '25 PROMOCJA



Promocyjne produkty wyłącznie u autoryzowanych dystrybutorów BCS

BCS
POINT



BCS-P-NVR1601-4KE-III

Rejestrator IP 16CH

- obsługa 1HDD, kamery IP 8Mpx
- wyjście audio
- wyjście HDMI4K/VGA
- zgodność z NDAA



BCS-P-NVR0401-4KE-4P-III

Rejestrator IP 4CH

- obsługa 1HDD, kamery IP do 8Mpx
- wyjście audio
- wyjście HDMI4K/VGA
- zgodność z NDAA
- wbudowany 4 portowy switch PoE 54W



BCS-P-NVR0902-4KE-II

Rejestrator IP 9CH

- obsługa 2HDD, kamery IP 8Mpx
- audio 1/1
- wyjście HDMI4K/VGA
- zgodność z NDAA



BCS-P-NVR3202-4K-E

Rejestrator IP 32CH

- obsługa 2HDD, kamery IP do 8Mpx
- audio 1/1
- wyjście HDMI4K/VGA
- zgodność z NDAA

BCS
VIEW



BCS-V-TIP44VSR5(2)

Kamera IP tubowa

- 4Mpx, motozoom 2.8-12mm
- IR 50m
- Ai, technologia SkyLight



BCS-V-TIP28FSR4-Ai2

Kamera IP tubowa

- 8Mpx, obiektyw stały 2.8mm
- IR 40m
- mikrofon
- Ai, technologie: SkyLight, AcuSense



BCS-V-TIP58FSR8-Ai2

Kamera IP tubowa

- 8Mpx, obiektyw stały 2.8mm
- IR 40m
- Ai, technologie: SkyLight, AcuSense

Oferta promocyjna ważna od 1 do 30 kwietnia 2025 lub do wyczerpania zapasów magazynowych.
Cena dla firm Instalatorskich jest jedynie sugerowaną ceną netto. Rzeczywista cena transakcyjna zależy wyłącznie od decyzji Dystrybutora.

BCS

Kwiecień '25 PROMOCJA



BCS
VIEW

Promocyjne produkty wyłącznie u autoryzowanych dystrybutorów BCS



BCS-V-TIP28FCL4-Ai2

Kamera IP tubowa

- do 8Mpx, obiektyw 2.8mm
- WhiteLight 40m
- mikrofon
- Ai, technologie: technologia NightColor, AcuSense, ADC



BCS-V-EIP14FWR3

Kamera IP kopułowa

- 4Mpx, obiektyw stały 2.8mm
- IR 30m



BCS-V-EIP24FCL3-Ai2

Kamera IP kopułowa


- 4Mpx, obiektyw stały 2.8mm
- WhiteLight 30m
- mikrofon
- Ai, technologie: NightColor, AcuSense, ADC



BCS-V-NVR0802-4K-8P

Rejestrator IP 8CH

- obsługa 2 HDD, kamery IP 12Mpx
- wbudowany 8 portowy switch PoE 120W
- wyjście HDMI4K/VGA
- alarm 4/1, audio 1/1



BCS-V-NVR1602-4K-16P

Rejestrator IP 16CH

- obsługa 2HDD, kamery IP do 12Mpx
- wbudowany 16 portowy switch PoE 200W
- wyjście HDMI4K/VGA
- alarm 4/1, audio 1/1



BCS-V-NVR6408R-A-8K

Rejestrator IP 64CH

- obsługa 8HDD, kamery IP do 32Mpx
- RAID
- wyjście HDMI8K/HDMI4K/2xVGA
- alarm 16/9, audio 1/2



BCS-V-XVR1601-Ai

Rejestrator 5-systemowy 16CH

- obsługa 1 HDD, obsługa kamer analogHD do 4Mpx i IP do 6Mpx
- HDCVI/AHD/TVI/ANALOG/IP
- wyjście HDMI/VGA
- audio 1/1
- Ai, technologia AcuSense



BCS-V-XVR1602-Ai

Rejestrator 5-systemowy 16CH

- obsługa 2 HDD, obsługa kamer analogHD do 4Mpx i IP do 6Mpx
- HDCVI/AHD/TVI/ANALOG/IP
- wyjście HDMI/VGA
- audio 1/1
- Ai, technologia AcuSense

Kwiecień '25 PROMOCJA



Promocyjne produkty wyłącznie u autoryzowanych dystrybutorów BCS

BCS BASIC



BCS-B-KITW(2.0)

Zestaw Wi-Fi zawierający rejestrator 4CH i 4 kamery

- BCS-B-SNVR0401-W x 1
- 4 kanałowy rejestrator
- obsługa 1HDD do 6TB
- wyjście HDMI/VGA
- Wi-Fi IEEE802.11b/g/n(2.4GHz)
- BCS-B-TIP12FR3-W x 4
- 2 Mpx, obiektyw 2.8 mm
- IR do 30 m
- dzień/noc: ICR
- mikrofon, gniazdo karty pamięci microSD
- Wi-Fi IEEE802.11b/g/n(2.4GHz)



BCS-B-SIP124SR5-W

Kamera IP obrotowa

- 2Mpx, obiektyw motozoom 2.8~12mm
- zoom optyczny 4x
- IR 50m
- mikrofon, głośnik
- Wi-Fi IEEE802.11b/g/n(2.4GHz)
- Ai, technologia SkyLight



BCS-B-MT82800

Kamera tubowa analogHD


- 8Mpx, obiektyw stały 2.8mm
- IR 30m
- HDCVI/AHD/TVI/CVBS



BCS-B-DK82812

Kamera kopułowa analogHD

- 8Mpx, obiektyw zmiennoogniskowy 2.8~12mm
- IR 40m
- HDCVI/AHD/TVI/CVBS
- Zoom optyczny 4x



BCS-B-S08G

8 portowy switch Gigabit

- 8xRJ45 1Gbps
- tryb standard 100m



BCS-B-S16G

16 portowy switch Gigabit

- 16xRJ45 1Gbps
- tryb standard 100m



BCS-B-S24G

24 portowy switch Gigabit

- 24xRJ45 1Gbps
- tryb standard 100m



BCS-B-SP0402

4 portowy switch PoE

- 4xPoE 100Mbps af/at
- 2xRJ45 uplink 100Mbps
- moc całkowita 60W
- tryby standard/vlan/extend/Qos/PoE
- technologia exPoE

Oferta promocyjna ważna od 1 do 30 kwietnia 2025 lub do wyczerpania zapasów magazynowych.
Cena dla firm Instalatorskich jest jedynie sugerowaną ceną netto. Rzeczywista cena transakcyjna zależy wyłącznie od decyzji Dystrybutora.

BCS

Kwiecień '25 PROMOCJA



Promocyjne produkty wyłącznie u autoryzowanych dystrybutorów BCS

BCS BASIC

exPoE



BCS-B-SP04G02G

4 portowy switch PoE

- 4xPoE 1Gbps af/at
- 2xRJ45 uplink 1Gbps
- moc całkowita 60W
- tryby standard/vlan/extend/Qos/PoE
- technologia exPoE

exPoE



BCS-B-ISP04G-2SFP

4 portowy przemysłowy switch PoE na szynę DIN

- 4xPoE 1Gbps af/at
- 2xSFP uplink 1Gbps
- moc całkowita 125W
- tryby standard/vlan/extend/Qos/PoE
- zestaw nie posiada zasilacza
- technologia exPoE

exPoE



BCS-B-SP0802

8 portowy switch PoE

- 8xPoE 100Mbps af/at
- 2xRJ45 uplink 1Gbps
- moc całkowita 96W
- tryby standard/vlan/extend/Qos/PoE
- technologia exPoE

exPoE



BCS-B-SP0802G

8 portowy switch PoE

- 8xPoE 100Mbps af/at
- 2xRJ45 uplink 1Gbps
- moc całkowita 96W
- tryby standard/vlan/extend/Qos/PoE
- technologia exPoE

exPoE



BCS-B-SP08G02G

8 portowy switch PoE

- 8xPoE 1Gbps af/at
- 2xRJ45 uplink 1Gbps
- moc całkowita 96W
- tryby standard/vlan/extend/Qos/PoE
- technologia exPoE

exPoE



BCS-B-SP08G-2SFP

8 portowy switch PoE

- 8xPoE 1Gbps af/at
- 2xSFP uplink 1Gbps
- moc całkowita 96W
- tryby standard/vlan/extend/Qos/PoE
- technologia exPoE

exPoE



BCS-B-SP08G-2SFP-M

8 portowy switch PoE zarządzalny

- 8xPoE 1Gbps af/at
- 2xSFP uplink 1Gbps
- moc całkowita 150W
- tryby standard/vlan/extend/Qos/PoE
- technologia exPoE

exPoE



BCS-B-ISP08G-2SFP

8 portowy przemysłowy switch PoE na szynę DIN

- 8xPoE 1Gbps af/at
- 2xSFP uplink 1Gbps
- moc całkowita 250W (31,25W na port)
- tryby standard/vlan/extend/Qos/PoE
- zestaw nie posiada zasilacza
- technologia exPoE

exPoE



BCS-B-SP1602G-1SFP

16 portowy switch PoE

- 16xPoE 100Mbps af/at
- 2xRJ45 uplink 1Gbps
- 1xSFP uplink 1Gbps
- moc całkowita 150W
- tryby standard/vlan/extend/Qos/PoE
- technologia exPoE

Kwiecień '25 PROMOCJA



Promocyjne produkty wyłącznie u autoryzowanych dystrybutorów BCS

BCS BASIC

exPoE



BCS-B-SP16G-2SFP-M

16 portowy switch PoE zarządzalny

- 16xPoE 1Gbps af/at
- 2xSFP uplink 1Gbps
- moc całkowita 150W
- tryby standard/vlan/extend/Qos/PoE
- technologia exPoE

exPoE



BCS-B-SP24G-2SFP-M

24 portowy switch PoE zarządzalny

- 24xPoE 1Gbps af/at
- 2xSFP uplink 1Gbps
- moc całkowita 150W
- tryby standard/vlan/extend/Qos/PoE
- technologia exPoE

exPoE



BCS-B-SP2402G-1SFP

24 portowy switch PoE

- 24xPoE 100Mbps af/at (Base-TX)
- 2xRJ45 uplink 1Gbps
- 1xSFP uplink 1Gbps
- moc całkowita 250W, budżet PoE dla 24 kamer
- tryby standard/vlan/extend/Qos/PoE
- transmisja Store and Forward
- technologia exPoE



BCS-B-PTHOME(2.0)

Kamera domowa IP



- 3Mpx, obiektyw 4mm
- IR 10m
- detekcja ruchu, detekcja audio
- detekcja człowieka i auto-tracking
- wbudowany głośnik i mikrofon
- dwukierunkowa komunikacja audio
- gniazdo karty Micro SD do 256GB
- komunikacja Wi-fi i łatwa konfiguracja
- zdalny dostęp przez aplikację BCS Basic 2.0



BCS-B-PTHOME02(2.0)

Kamera domowa IP



- 5Mpx, obiektyw 4mm
- IR 10m i WhiteLight 10m
- detekcja ruchu, detekcja audio
- detekcja człowieka, zwierząt, pojazdów i auto-tracking
- detekcja płaczu
- wbudowany głośnik i mikrofon
- dwukierunkowa komunikacja audio
- gniazdo karty Micro SD do 512GB
- komunikacja Wi-fi i łatwa konfiguracja
- zdalny dostęp przez aplikację BCS Basic 2.0



BCS-B-THOME01(2.0)

Tubowa kamera IP Wi-Fi



- 5Mpx, Obiektyw stały 2.8mm
- IR LED 20m, White Light 10m
- mikrofon i głośnik
- Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz

Oferta promocyjna ważna od 1 do 30 kwietnia 2025 lub do wyczerpania zapasów magazynowych.
Cena dla firm Instalatorskich jest jedynie sugerowaną ceną netto. Rzeczywista cena transakcyjna zależy wyłącznie od decyzji Dystrybutora.

BCS

Kwiecień '25 PROMOCJA



Promocyjne produkty wyłącznie u autoryzowanych dystrybutorów BCS

BCS 4w1



BCS-TA18FWR3(2)

Kamera tubowa analogHD

- 8Mpx, obiektyw stały 2.8mm
- IR 30m
- mikrofon
- HDCVI/AHD/TVI/CVBS



BCS-TA45VSR6-G(2)

Kamera tubowa analogHD

- 5Mpx, obiektyw motozoom 2.7~12mm
- IR 60m
- mikrofon
- HDCVI/AHD/TVI/CVBS
- technologia SkyLight



BCS-TA48VWR6(2)

Kamera tubowa analogHD

- 8Mpx, obiektyw motozoom 2.7~13.5mm
- IR 60m
- mikrofon
- HDCVI/AHD/TVI/CVBS



BCS-TA48VWR6-G(2)

Kamera tubowa analogHD

- 8Mpx, obiektyw motozoom 2.7~13.5mm
- IR 60m
- mikrofon
- HDCVI/AHD/TVI/CVBS

WYPRZEDAŻ

Zapoznaj się także z listą wyprzedaży – atrakcyjne produkty pochodzące z końcówek serii, znaczące rabaty dla instalatora.

SPRAWDŹ

Oferta promocyjna ważna od 1 do 30 kwietnia 2025 lub do wyczerpania zapasów magazynowych.
Cena dla firm Instalatorskich jest jedynie sugerowaną ceną netto. Rzeczywista cena transakcyjna zależy wyłącznie od decyzji Dystrybutora.

BCS