

Czerwiec '25 PROMOCJA



Promocyjne produkty wyłącznie u autoryzowanych dystrybutorów BCS

BCS LINE



BCS-L-EIP18FCR3L3-Ai1

Kamera IP kopułowa

- 8Mpx, obiektyw stały 2.8mm
- IR 30m, WhiteLight 30m
- mikrofon
- Ai, technologia NightColor



BCS-L-EIP26FCR3L3-Ai1

Kamera IP kopułowa

- 6Mpx, obiektyw stały 2.8mm
- Promiennik IR 30m, WhiteLight 30m
- mikrofon
- Ai, technologia NightColor



BCS-L-EIP44VCR4L4-Ai1

Kamera IP kopułowa

- 4Mpx, obiektyw motozoom 2.7~13.5mm
- Promiennik IR 40m, WhiteLight 40m
- mikrofon
- Ai, technologia NightColor



BCS-L-PEIP2X4FCR2L2-Ai1

Kamera IP kopułowa

- 8Mpx, 2x obiektyw stały 2.8mm
- obraz panoramiczny kąt widzenia H:180°
- IR 25m, WhiteLight 20m
- alarm 1/1, audio 1/1, mikrofon, głośnik
- Ai, technologie: NightColor, ADC



BCS-L-TIP14FCL5-Ai1

Kamera IP tubowa

- 4Mpx, obiektyw stały 2.8mm
- WhiteLight 50m
- mikrofon
- Ai, technologia NightColor 2.0



BCS-L-TIP18FCR3L3-Ai1

Kamera IP tubowa

- 8Mpx, obiektyw stały 2.8mm
- IR 30m, WhiteLight 30m
- mikrofon
- Ai, technologia NightColor



BCS-L-TIP28FSR5-Ai1(2)

Kamera IP tubowa

- 8Mpx, obiektyw stały 2.8mm
- IR 30m
- alarm 1/1, audio 1/1, mikrofon
- Ai, technologia SkyLight



BCS-L-TIP46VCR6L6-Ai1

Kamera IP tubowa

- 6Mpx, obiektyw motozoom 2.7~13.5mm
- Promiennik IR 60m, WhiteLight 60m
- alarm 1/1, audio 1/1, mikrofon
- Ai, technologia NightColor



BCS-L-TIP58FCR3L3-Ai1(3)

Kamera IP tubowa

- 8Mpx, obiektyw stały 2.8mm
- IR 30m, WhiteLight 30m
- alarm 1/1, audio 1/1, mikrofon, głośnik
- Ai, technologie: NightColor, ADC

Czerwiec '25 PROMOCJA



Promocyjne produkty wyłącznie u autoryzowanych dystrybutorów BCS

BCS LINE



BCS-L-SNVR0401-4KE-4P(2)

Rejestrator IP 4CH

- obsługa 1 dysku twardego
- wbudowany 4 portowy switch PoE 36W
- obsługa kamer IP 12Mpx
- wyjście HDMI4K/VGA
- audio 1/1



BCS-L-NVR0401-4KE(2)

Rejestrator IP 4CH

- obsługa 1 dysku twardego
- obsługa kamer IP 16Mpx
- wyjście HDMI4K/VGA
- audio 1/1
- Ai



BCS-L-NVR1601-4KE(2L)

Rejestrator IP 16CH

- obsługa 1 dysku twardego
- obsługa kamer IP 12Mpx
- wyjście HDMI4K/VGA
- audio 1/1



BCS-L-NVR1601-4KE(2)

Rejestrator IP 16CH

- obsługa 1 dysku twardego
- obsługa kamer IP 16Mpx
- wyjście HDMI4K/VGA
- audio 1/1
- Ai

WYPRZEDAŻ

Zapoznaj się także z listą wyprzedaży – atrakcyjne produkty pochodzące z końcówek serii, znaczące rabaty dla instalatora.

SPRAWDŹ

Oferta promocyjna ważna od 1 do 30 czerwca 2025 lub do wyczerpania zapasów magazynowych.
Cena dla firm Instalatorskich jest jedynie sugerowaną ceną netto. Rzeczywista cena transakcyjna zależy wyłącznie od decyzji Dystrybutora.

BCS



Czerwiec '25 PROMOCJA



Promocyjne produkty wyłącznie u autoryzowanych dystrybutorów BCS

Super okazja



BCS-L-NVR1602-A-4K-16P-Ai

Rejestrator IP 16CH

- obsługa 2 dysków twardych
- wbudowany 16 portowy switch PoE 130W
- obsługa kamer IP 24Mpx
- wyjście HDMI4K/VGA
- alarm 4/2, audio 1/1
- Ai

+

1x



SMARTWATCH

w prezencie!

BCS
POINT



BCS-P-TIP28FCL3-Ai1

Kamera IP tubowa

- 8Mpx, obiektyw stały 2.8 mm
- Whitelight 30m
- mikrofon
- Ai, technologia NightColor
- zgodność z NDAA



BCS-P-EIP28FCL3-Ai1

Kamera IP kopułowa

- 8Mpx, obiektyw 2.8 mm
- Whitelight 30m
- mikrofon
- Ai, technologia NightColor
- zgodność z NDAA



BCS-P-EIP25FSR3-Ai2

Kamera IP kopułowa

- 5Mpx, obiektyw 2.8 mm
- IR 30m
- mikrofon
- Ai, technologia SkyLight
- zgodność z NDAA

Oferta promocyjna ważna od 1 do 30 czerwca 2025 lub do wyczerpania zapasów magazynowych.
Cena dla firm Instalatorskich jest jedynie sugerowaną ceną netto. Rzeczywista cena transakcyjna zależy wyłącznie od decyzji Dystrybutora.

BCS

Czerwiec '25 PROMOCJA



Promocyjne produkty wyłącznie u autoryzowanych dystrybutorów BCS

BCS
POINT



BCS-P-EIP25FSR3L3-Ai2(2)

Kamera IP kopułowa

- 5Mpx, obiektyw 2.8 mm
- IR 30m, WhiteLight 30m
- alarm 1/1, audio 1/1, mikrofon, głośnik
- Ai, technologie: SkyLight, NightColor, ADC, zgodność z NDAA



BCS-P-SIP4233SR15-Ai2

Kamera IP obrotowa

- 2Mpx, motozoom 4.5~148.5mm
- zoom optyczny 33x
- IR 150m
- alarm 2/1, audio 1/1
- Ai, technologia SkyLight
- zgodność z NDAA



BCS-P-NVR0902-4KE-II

Rejestrator IP 9CH

- obsługa 2 dysków twardych
- obsługa kamer IP 8Mpx
- audio 1/1
- wyjście HDMI4K/VGA
- zgodność z NDAA



BCS-P-NVR3202-4K-E

Rejestrator IP 32CH

- obsługa 2 dysków twardych
- obsługa kamer IP do 8Mpx
- audio 1/1
- wyjście HDMI4K/VGA
- zgodność z NDAA

WYPRZEDAŻ

Zapoznaj się także z listą wyprzedaży – atrakcyjne produkty pochodzące z końcówek serii, znaczące rabaty dla instalatora.

SPRAWDŹ

Oferta promocyjna ważna od 1 do 30 czerwca 2025 lub do wyczerpania zapasów magazynowych.
Cena dla firm Instalatorskich jest jedynie sugerowaną ceną netto. Rzeczywista cena transakcyjna zależy wyłącznie od decyzji Dystrybutora.

BCS



Czerwiec '25 PROMOCJA



Promocyjne produkty wyłącznie u autoryzowanych dystrybutorów BCS

BCS
VIEW



BCS-V-EIP14FWR3

Kamera IP kopułowa

- 4Mpx, obiektyw stały 2.8mm
- IR 30m



BCS-V-EIP24FSR3L3-Ai1(2)

Kamera IP kopułowa

- 4Mpx, obiektyw stały 2.8mm
- IR 30m
- mikrofon
- Ai, technologie: SkyLight, AcuSense



BCS-V-EIP44VSR3(2)

Kamera IP kopułowa

- 4Mpx, obiektyw motozoom 2.8~12mm
- IR 30m
- technologia SkyLight



BCS-V-TIP14FSR3L3(2)

Kamera IP tubowa

- 4Mpx, obiektyw stały 2.8mm
- IR 30m, WhiteLight 30m
- wbudowany mikrofon
- technologia SkyLight



BCS-V-TIP14FWR3(2)

Kamera IP tubowa

- 4Mpx, obiektyw stały 2.8mm
- IR 30m



BCS-V-TIP28FSR4-Ai2

Kamera IP tubowa

- 8Mpx, obiektyw stały 2.8mm
- IR 40m
- mikrofon
- Ai, technologie: SkyLight, AcuSense



BCS-V-TIP58FSR8-Ai2

Kamera IP tubowa

- 8Mpx, obiektyw stały 2.8mm
- IR 80m
- Ai, technologie: SkyLight, AcuSense



BCS-V-TIP58FCR6L6-Ai2(2)

Kamera IP tubowa

- 8Mpx, obiektyw stały 2.8mm
- IR 60m, WhiteLight 60m
- Ai, technologie: NightColor, AcuSense



BCS-V-TIP72VSR4-ITC

Kamera IP tubowa

- 2Mpx, obiektyw motozoom 2.8~12mm
- IR 40m
- alarm 1/1
- Ai, technologia SkyLight
- ARTR do odczytywania tablic rejestracyjnych

Czerwiec '25 PROMOCJA




Promocyjne produkty wyłącznie u autoryzowanych dystrybutorów BCS



BCS-V-NVR0802-4K-8P

Rejestrator IP 8CH

- obsługa 2 dysków twardych
- obsługa kamer IP 12Mpx
- wbudowany 8 portowy switch PoE 120W
- wyjście HDMI4K/VGA
- alarm 4/1, audio 1/1



BCS-V-NVR1602-4K-16P

Rejestrator IP 16CH

- obsługa 2 dysków twardych
- obsługa kamery IP do 12Mpx
- wbudowany 16 portowy switch PoE 200W
- wyjście HDMI4K/VGA
- alarm 4/1, audio 1/1



BCS-V-NVR6408R-A-8K

Rejestrator IP 64CH

- obsługa 8 dysków twardych
- obsługa kamer IP do 32Mpx
- RAID
- wyjście HDMI8K/HDMI4K/2xVGA
- alarm 16/9, audio 1/2



BCS-V-XVR1601-Ai

Rejestrator 5-systemowy 16CH

- obsługa 1 dysku twardego
- obsługa kamer analogHD do 4Mpx i IP do 6Mpx
- HDCVI/AHD/TVI/ANALOG/IP
- wyjście HDMI/VGA
- audio 1/1
- Ai, technologia AcuSense



BCS-V-XVR1602-Ai

Rejestrator 5-systemowy 16CH

- obsługa 2 dysków twardych
- obsługa kamer analogHD do 4Mpx i IP do 6Mpx
- HDCVI/AHD/TVI/ANALOG/IP
- wyjście HDMI/VGA
- audio 1/1
- Ai, technologia AcuSense

Czerwiec '25 PROMOCJA



Promocyjne produkty wyłącznie u autoryzowanych dystrybutorów BCS

BCS BASIC



BCS-B-PHOME(2.0)

Kamera domowa IP

- 3Mpx, obiektyw 4mm
- IR 10m
- detekcja ruchu, detekcja audio
- detekcja człowieka i auto-tracking
- wbudowany głośnik i mikrofon
- dwukierunkowa komunikacja audio
- gniazdo karty Micro SD do 256GB
- komunikacja Wi-fi i łatwa konfiguracja
- zdalny dostęp przez aplikację BCS Basic 2.0



BCS-B-PHOME02(2.0)

Kamera domowa IP

- 5Mpx, obiektyw 4mm
- IR 10m, WhiteLight 10m
- detekcja ruchu, detekcja audio
- detekcja człowieka, zwierząt, pojazdów i auto-tracking
- detekcja płaczu
- wbudowany głośnik i mikrofon
- dwukierunkowa komunikacja audio
- gniazdo karty Micro SD do 512GB
- komunikacja Wi-fi i łatwa konfiguracja
- zdalny dostęp przez aplikację BCS Basic 2.0



BCS-B-THOME01(2.0)

Tubowa kamera IP Wi-Fi

- 5Mpx, obiektyw stały 2.8mm
- IR LED 20m + WhiteLight 10m
- mikrofon, głośnik
- Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz



BCS-B-XVR1601(2.0)

Rejestrator 5-systemowy 16CH

- obsługa 1 dysku twardego
- obsługa kamer analogHD 5Mpx i IP 8Mpx
- HDCVI/AHD/TVI/ANALOG/IP
- wyjście HDMI/VGA
- audio 1/1



BCS-B-EIP45VSR3(2.0)

Kamera IP kopułowa

- 5Mpx, obiektyw motozoom 2.8~12mm
- IR 30m
- mikrofon
- technologia SkyLight



BCS-B-SIP124SR5-W

Kamera IP obrotowa

- 2Mpx, obiektyw motozoom 2.8~12mm
- zoom optyczny 4x
- IR 50m
- mikrofon, głośnik
- Wi-Fi IEEE802.11b/g/n(2.4GHz)
- Ai, technologia SkyLight

Czerwiec '25 PROMOCJA



Promocyjne produkty wyłącznie u autoryzowanych dystrybutorów BCS

BCS BASIC



BCS-B-MT82800

Kamera tubowa analogHD

- 8Mpx, obiektyw stały 2.8mm
- IR 30m
- HDCVI/AHD/TVI/CVBS



BCS-B-DK82812

Kamera kopułowa analogHD

- 8Mpx, obiektyw zmiennoogniskowy 2.8~12mm, zoom optyczny 4x
- IR 40m
- HDCVI/AHD/TVI/CVBS

BCS 4w1



BCS-B-TA15FSR4(2.0)

Kamera tubowa analogHD

- 5Mpx, obiektyw stały 2.8mm
- IR 40m
- mikrofon
- HDCVI/AHD/TVI/CVBS



BCS-TA18FWR3(2)

Kamera tubowa analogHD

- 8Mpx, obiektyw stały 2.8mm
- IR 30m
- mikrofon
- HDCVI/AHD/TVI/CVBS



BCS-TA45VSR6-G(2)

Kamera tubowa analogHD

- 5Mpx, obiektyw motozoom 2.7~12mm
- IR 60m
- mikrofon
- HDCVI/AHD/TVI/CVBS
- technologia SkyLight



BCS-TA48VWR6(2)

Kamera tubowa analogHD

- 8Mpx, obiektyw motozoom 2.7~13.5mm
- IR 60m
- mikrofon
- HDCVI/AHD/TVI/CVBS



BCS-TA48VWR6-G(2)

Kamera tubowa analogHD

- 8Mpx, obiektyw motozoom 2.7~13.5mm
- IR 60m
- mikrofon
- HDCVI/AHD/TVI/CVBS

Oferta promocyjna ważna od 1 do 30 czerwca 2025 lub do wyczerpania zapasów magazynowych.
Cena dla firm Instalatorskich jest jedynie sugerowaną ceną netto. Rzeczywista cena transakcyjna zależy wyłącznie od decyzji Dystrybutora.

