

LUTY'26 WYPRZEDAŻ

Jakość, którą znasz –
cena, która Cię zaskoczy

Wyprzedaż końcówek serii z rabatami
dedykowanymi dla instalatorów

BCS LINE



BCS-L-TIP28FSR5-Ai1-G(2)

Kamera IP tubowa

- 8Mpx, obiektyw stały 2.8mm
- IR 30m
- Alarm 1/1, audio 1/1, mikrofon
- Ai, technologia SkyLight

Ilość: 2



BCS-DMIP3801IR-V-E-Ai

Kamera IP kopułowa

- 8Mpx, obiektyw motozoom 2,7 ~ 13,5 mm
- IR do 40m
- Alarm 1/1, dźwięk 1/1
- Gniazdo kart pamięci microSD 256 GB
- Ai

Ilość 1



BCS-DMIP91200IR-Ai

Kamera IP kopułowa

- 12Mpx, obiektyw motozoom 2.7~12mm
- IR 40m
- Alarm 3/2, audio 1/1
- Ai

Ilość: 1



BCS-L-SIP224FR5-TH-Ai1

Kamera IP termowizyjna obrotowa

- Kamera wizyjna: 4Mpx, obiektyw stały 8mm
- Przetwornik termiczny: 256x19, obiektyw stały 7mm
- IR 50m
- Alarm 2/1, audio 1/1, głośnik
- Ai, detekcja pożaru i alarm, funkcja fusion

Ilość: 1



BCS-NVR1604-4K-III

Rejestrator IP 16CH, obsługa 4HDD

- Obsługa kamer IP 12Mpx
- Audio 1/2, alarm 16/6, wyjście HDMI 4K/ 2xVGA

Ilość: 1



BCS-L-NVR0802-A-4K-8P

Rejestrator IP 8CH, obsługa 2HDD

- Obsługa kamer IP 32Mpx
- Audio 1/1, alarm 4/2, wyjście HDMI4K/VGA
- Ai, technologie: AcuPick, exPoE

Ilość: 1



BCS-L-NVR1602-A-4K-16P-Ai

Rejestrator IP 16CH, obsługa 2HDD

- obsługa kamer IP 24Mpx
- wbudowany 16 portowy switch PoE 130W
- alarm 4/2, audio 1/1, wyjście HDMI4K/VGA
- Ai

Ilość 16



BCS-L-XVR0802-4KE-IV

Rejestrator 5-systemowy 8CH, obsługa 2HDD HDCVI / AHD / TVI / ANALOG / IP

- Obsługa kamer analogHD 8Mpx i IP 8Mpx
- Audio 1/1, wyjście HDMI4K / VGA
- Ai

Ilość: 1



BCS-L-CRS-M6W

Wewnętrzny Czytnik Zbliżeniowy Mifare 13,56MHz

- Wiegand 34 bit / RS-485
- Funkcja Watchdog, tamper alarm
- Dioda sygnalizacyjna w 3 kolorach
- Dźwięk buzzer

Ilość 45

Oferta wyprzedażowa nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Wyprzedaż obowiązuje od 1 lutego 2026 do wyczerpania puli produktów przeznaczonych do wyprzedaży. Cena dla firm Instalatorskich jest jedynie sugerowaną ceną netto. Rzeczywista cena transakcyjna zależy wyłącznie od decyzji Dystrybutora.

BCS

LUTY'26 WYPRZEDAŻ

Jakość, którą znasz –
cena, która Cię zaskoczy

Wyprzedaż końcówek serii z rabatami
dedykowanymi dla instalatorów

BCS LINE



BCS-L-CRS-M2Z

RFID-Czytnik Zbliżeniowy Mifare 13,56MHz

- Wiegand 34 bit / RS-485
- Funkcja Watchdog, tamper alarm
- Dioda sygnalizacyjna w 3 kolorach
- Dźwięk buzzer
- Obudowa zewnętrzna slim IP65

ilość: 52



BCS-L-CRS-M4Z

RFID-Czytnik Zbliżeniowy Mifare 13,56MHz

- Wiegand 34 bit / RS-485
- Funkcja Watchdog
- Dioda sygnalizacyjna w 3 kolorach
- Dźwięk buzzer
- Obudowa zewnętrzna IP66

ilość: 57



BCS-L-CRS-M7Z

Czytnik Kart Zbliżeniowych Mifare 13,56MHz

- RS485, Wiegand 34 bit
- Do pracy wymaga dodatkowego kontrolera
- Otwarcie drzwi za pomocą karty
- Wskaźnik LED, dźwięk buzzer
- Obudowa zewnętrzna IP66

ilość 18



BCS-L-CRS-M8Z

Czytnik Kart Zbliżeniowych Mifare 13,56MHz

- RS485, Wiegand 34 bit
- Do pracy wymaga dodatkowego kontrolera
- Otwarcie drzwi za pomocą karty
- Wskaźnik LED, dźwięk buzzer
- Obudowa zewnętrzna IP66

ilość 19



BCS-L-CRS-M9Z

Czytnik Kart Zbliżeniowych Mifare 13,56MHz

- Obsługa kart
- RS485, Wiegand 34 bit
- Do pracy wymaga dodatkowego kontrolera
- Otwarcie drzwi za pomocą karty
- Wskaźnik LED, dźwięk buzzer
- Obudowa zewnętrzna IP66

ilość 18



BCS-L-CKRS-M9Z

Czytnik Kart Zbliżeniowych Mifare 13,56MHz

- Wbudowana klawiatura z podświetleniem
- RS485, Wiegand 34 bit
- Do pracy wymaga dodatkowego kontrolera
- Otwieranie drzwi: karta, kod lub obie metody
- Wskaźnik LED, dźwięk buzzer
- Obudowa zewnętrzna IP66

ilość: 7



BCS-1054212MPIR

Obiektyw 10.5~42mm do kamer do 12 Mpx

Automatyczna przysłona P-Iris

ilość 3




BCS-L-MOD-ITC

Konwerter sygnału RS485 do Wiegand 26bit

Do integracji kamer ARTR z urządzeniami kontroli dostępu

ilość: 7



BCS-ASD1

Adapter do kamer serii BCS LINE

ilość: 33

Oferta wyprzedażowa nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Wyprzedaż obowiązuje od 1 lutego 2026 do wyczerpania puli produktów przeznaczonych do wyprzedaży. Cena dla firm Instalatorskich jest jedynie sugerowaną ceną netto. Rzeczywista cena transakcyjna zależy wyłącznie od decyzji Dystrybutora.

BCS

LUTY'26 WYPRZEDAŻ

Jakość, którą znasz –
cena, która Cię zaskoczy

Wyprzedaż końcówek serii z rabatami
dedykowanymi dla instalatorów

BCS
POINT



BCS-P-TIP22FSR4-Ai1

Kamera IP tubowa

- 2Mpx, obiektyw stały 2.8mm
- IR do 30m
- Alarm 1/1, mikrofon
- Funkcje: Dzień/noc, NR, DWDR, AWB, AGC, BLC, HLC, Korytarz, Defog, strefy prywatności

Ilość 1



BCS-P-NVR1604-A-4K-III

Rejestrator IP 16CH

- obsługa 4 dysków twardej
- obsługa kamer IP do 12Mpx
- wyjście HDMI4K/VGA
- audio 1/1, alarm 16/4

Ilość 1

BCS
VIEW



BCS-V-TIP44VSR5(2)

Kamera IP tubowa

- 4Mpx, obiektyw motozoom 2.8~12mm
- R 50m
- Technologia SkyLight

Ilość: 17



BCS-V-TI236IR5

Kamera IP tubowa

- 2Mpx, obiektyw motozoom 2.8~12mm
- IR 50m
- Audio 1/1, alarm 1/1
- Gniazdo karty pamięci: microSD do 128GB
- Detekcja ruchu, maska prywatności
- Funkcje inteligentne: wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii, detekcja twarzy, zaginiony/pozostawiony obiekt

Ilość 1



BCS-V-DI221IR3

Kamera IP kopułowa

- 2Mpx, obiektyw stały 2.8mm
- IR do 30m
- Gniazdo karty pamięci: microSD do 128GB
- Funkcje AGC, AWB, AES, BLC, HLC, WDR(120dB), 3D DNR, ROI, detekcja ruchu, maska prywatności, funkcje inteligentne: wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii, detekcja twarzy

Ilość 1

Obserwuj naszą stronę FB i bądź na bieżąco



Oferta wyprzedażowa nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Wyprzedaż obowiązuje od 1 lutego 2026 do wyczerpania puli produktów przeznaczonych do wyprzedaży. Cena dla firm Instalatorskich jest jedynie sugerowaną ceną netto. Rzeczywista cena transakcyjna zależy wyłącznie od decyzji Dystrybutora.

BCS

LUTY'26 WYPRZEDAŻ

Jakość, którą znasz –
cena, która Cię zaskoczy

Wyprzedaż końcówek serii z rabatami
dedykowanymi dla instalatorów

BCS
VIEW



BCS-V-FI522IR1

Kamera IP fisheye

- 5Mpx, obiektyw fisheye 1.05mm
- IR 8m
- Alarm 1/1, audio 1/1

ilość: 1



BCS-V-FIP25FWR1-Ai1

Kamera IP fisheye

- 5Mpx, obiektyw stały 1.05mm
- IR 10m
- Alarm 1/1, audio 1/1, mikrofon
- Ai

ilość: 8



BCS-V-NVR0802-4K

Rejestrator IP 8CH, obsługa 2HDD

- Obsługa kamer IP 12Mpx
- Audio 1/1, alarm 4/1, wyjście HDMI 4K/VGA

ilość: 1



BCS-V-NVR1602-A-8K-16P

Rejestrator IP 16CH, obsługa 2HDD

- Wbudowany 16 portowy switch PoE 200W
- Obsługa kamer IP 32Mpx
- Alarm 4/1, audio 1/1, wyjście HDMI 8K/VGA

ilość: 2



BCS-V-UMD

Uchwyt ścienny do kamer serii BCS VIEW

ilość: 22

BCS

BCS
POWER



BCS-xHDMI-4K

Extender sygnału HDMI

ilość: 40



BCS-SP0812

Zestaw PoE do zasilania wideomonitorów IP

- Kompatybilnych z PoE 24V (protokoł BCS)
- 2x wejście/wyjście LAN, możliwość konfiguracji wyjść jako PoE
- Sygnalizacja optyczna transmisji oraz zasilania dla każdego wyjścia
- Możliwość łączenia kaskadowo z kolejnymi switchami BCS-SP0406 lub BCS-SP0812

ilość: 2

Oferta wyprzedażowa nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Wyprzedaż obowiązuje od 1 lutego 2026 do wyczerpania puli produktów przeznaczonych do wyprzedaży. Cena dla firm Instalatorskich jest jedynie sugerowaną ceną netto. Rzeczywista cena transakcyjna zależy wyłącznie od decyzji Dystrybutora.

BCS