

LIPIEC'26

---

NOWOŚĆ



**BCS** LINE



**BCS-L-TIP26FCL5P-Ai1**  
Kamera IP tubowa

6 Mpx, obiektyw stały 2.8mm

- White Light 50m
- Mikrofon

6 Mpx Ai

**BCS-L-TIP28FCL5P-Ai1**  
Kamera IP tubowa

8 Mpx, obiektyw stały 2.8mm

- White Light 50m
- Mikrofon

8 Mpx Ai



**BCS-L-DIP14FCR3L3-Ai**  
Kamera IP kopułowa

4 Mpx, obiektyw stały 2.8mm

- IR 30m, White Light 30m
- Mikrofon

4 Mpx Ai



**BCS-L-DIP16FCR3L3-Ai**  
Kamera IP kopułowa

6 Mpx, obiektyw stały 2.8mm

- IR 30m, White Light 30m
- Mikrofon

6 Mpx Ai



**BCS-L-DIP18FCR3L3-Ai**  
Kamera IP kopułowa

8 Mpx, obiektyw stały 2.8mm

- IR 30m, White Light 30m
- Mikrofon

8 Mpx Ai



**BCS-L-DIP44VWR4**  
Kamera IP kopułowa

4 Mpx, obiektyw motozoom 2.8~12mm

- IR 40m

4 Mpx



**BCS-L-DMIP26FSR3L3-Ai2**  
Kamera IP kopułowa

6 Mpx, obiektyw stały 2.8mm

- IR 30m, White Light 30m
- Alarm 1/1, audio 1/1, mikrofon

6 Mpx Ai sky light



**BCS-L-EIP26FCL3P-Ai1**  
Kamera IP kopułowa

6 Mpx, obiektyw stały 2.8mm

- White Light 30m
- Mikrofon

6 Mpx Ai



**BCS-L-EIP26FCR3L3-Ai1-G(2)**  
Kamera IP kopułowa

6 Mpx, obiektyw stały 2.8mm

- IR 30m, White Light 30m
- Mikrofon

6 Mpx Ai



**BCS-L-EIP28FCL3P-Ai1**  
Kamera IP kopułowa

8 Mpx, obiektyw stały 2.8mm

- White Light 30m
- Mikrofon

8 Mpx Ai



**BCS-L-EIP25FCR5L5-Ai2**  
Kamera IP kopułowa

5 Mpx, obiektyw stały 2.8mm

- IR 50m, White Light 50m
- Alarm 1/1, audio 1/1, mikrofon

5 Mpx Ai



**BCS-L-EIP25FCR5L5-Ai2-G**  
Kamera IP kopułowa

5 Mpx, obiektyw stały 2.8mm

- IR 50m, White Light 50m
- Alarm 1/1, audio 1/1, mikrofon

5 Mpx Ai



**BCS-L-EIP28FCR3L3-Ai1(2)**  
Kamera IP kopułowa

8 Mpx, obiektyw stały 2.8mm

- IR 30m, White Light 30m
- Mikrofon

8 Mpx Ai





**BCS-L-NVR1602-A-8K-16P-Ai2**  
Rejestrator IP

16CH, 2HDD, PoE

- Obsługa kamer IP 32Mpx
- Alarm 4/2, audio 1/1
- Wyjście HDMI8K/VGA
- Wbudowany switch PoE 130W



**BCS-L-NVR1604-A-8K-16P-Ai2**  
Rejestrator IP

16CH, 4HDD, PoE

- Obsługa kamer IP 32Mpx
- Alarm 16/6, audio 1/2
- Wyjście 2xHDMI8K/2xVGA
- Wbudowany switch PoE 200W



**BCS-L-XVR0401-Ai**  
Rejestrator 5-systemowy

4CH, 1HDD, HDCVI/AHD/TVI/ANALOG/IP

- Obsługa kamer analogHD 5Mpx i IP 6Mpx
- Audio 1/1
- Wyjście HDMI/VGA



**BCS-L-XVR0401-4KE-Ai2**  
Rejestrator 5-systemowy

4CH, 1HDD, HDCVI/AHD/TVI/ANALOG/IP


- Obsługa kamer analogHD 8Mpx i IP 8Mpx
- Audio 1/1
- Wyjście HDMI4K/VGA



**BCS-L-XVR0801-Ai**  
Rejestrator 5-systemowy

8CH, 1HDD, HDCVI/AHD/TVI/ANALOG/IP

- Obsługa kamer analogHD 5Mpx i IP 6Mpx
- Audio 1/1
- Wyjście HDMI/VGA



**BCS-L-XVR1601-Ai**  
Rejestrator 5-systemowy

16CH, 1HDD, HDCVI/AHD/TVI/ANALOG/IP

- Obsługa kamer analogHD 5Mpx i IP 6Mpx
- Audio 1/1
- Wyjście HDMI4K/VGA



**BCS-L-XVR0801-4KE-Ai2**  
Rejestrator 5-systemowy

8CH, 1HDD, HDCVI/AHD/TVI/ANALOG/IP

- Obsługa kamer analogHD 8Mpx i IP 8Mpx
- Audio 1/1
- Wyjście HDMI4K/VGA



**BCS-L-XVR1602-Ai**  
Rejestrator 5-systemowy

16CH, 2HDD, HDCVI/AHD/TVI/ANALOG/IP

- Obsługa kamer analogHD 5Mpx i IP 6Mpx
- Audio 1/1
- Wyjście HDMI4K/VGA



**BCS-L-XVR1601-4KE-Ai2**  
Rejestrator 5-systemowy

16CH, 1HDD, HDCVI/AHD/TVI/ANALOG/IP

- Obsługa kamer analogHD 8Mpx i IP 8Mpx
- Audio 1/1, wyjście HDMI4K/VGA





**BCS-L-XVR3202-Ai**  
Rejestrator 5-systemowy  
32CH, 2HDD, HDCVI/AHD/TVI/ANALOG/IP

- Obsługa kamer analogHD 5Mpx i IP 8Mpx
- Audio 1/1
- Wyjście HDMI4K/VGA

32CH 2HDD Ai



**BCS-L-XVR1602-4KE-Ai2**  
Rejestrator 5-systemowy  
16CH, 2HDD, HDCVI/AHD/TVI/ANALOG/IP

- Obsługa kamer analogHD 8Mpx i IP 8Mpx
- Audio 1/1
- Wyjście HDMI4K/VGA

16CH 2HDD Ai



**BCS-L-SP0401G-1SFP-M**  
Switch przemysłowy  
4xPoE, 1xSFP, 1xRJ45


- Porty 4xPoE 100Mbps af/at, 1 port PoE 802.3bt 60W
- Uplinki 1xSFP 1Gbps, 1xRJ45 1Gbps
- Moc całkowita 60W
- Tryby standard/extend

PoE ex PoE



**BCS-L-MON7800G-S**  
Wideomonitor  
głośnomówiący IP  
System Android 14, dotykowy ekran 7"

- Kompatybilny ze wszystkimi panelami zewnętrznymi BCS Line
- Wbudowany czujnik temperatury i wilgotności
- Montaż podtynkowy



**BCS-PAN-P2-N(2)**  
Moduł z dwoma przyciskami wywołania  
Do systemu paneli modułowych

- Wymaga modułu kamery BCS-PAN-KAM(4)
- Podwójny układ przycisków



WSZYSTKIE URZĄDZENIA W SERII SĄ ZGODNE Z NDAA



**BCS-P-TIP45VSR5-Ai**  
Kamera IP tubowa  
5 Mpx, obiektyw motozoom 2.8~12mm

- IR 50m
- Mikrofon

5Mpx Ai sky light



**BCS-P-TIP45VSR5-Ai-G**  
Kamera IP tubowa  
5 Mpx, obiektyw motozoom 2.8~12mm

- IR 50m
- Mikrofon

5Mpx Ai sky light



**BCS-P-TIP54VSR6L6-Ai2**  
Kamera IP tubowa  
4 Mpx, obiektyw motozoom 2.7~13.5mm

- IR 60m, White Light 60m
- Alarm 1/1, audio 1/1, mikrofon

4Mpx Ai sky light



**BCS-P-DIP2X4FSR3-Ai1**  
Kamera IP wieloprzetwornikowa  
4 Mpx, 2x obiektyw stały 2.8mm

- IR 30m
- Alarm 1/1, audio 1/1, mikrofon

4Mpx Ai sky light



**BCS-P-A174**  
Puszka montażowa  
Do kamer kopułowych serii BCS POINT





## BCS-TA18FWR4L4-G Kamera tubowa analogHD

8 Mpx, obiektyw stały 2.8mm  
HDCVI / AHD / TVI / CVBS  
• IR 40m, White Light 40m, mikrofon

8 Mpx



## BCS-TA45VSR8-G Kamera tubowa analogHD

5 Mpx, obiektyw motozoom 2.7~13.5mm  
HDCVI/AHD/TVI/CVBS  
• IR 80m, mikrofon

5 Mpx



## BCS-TA45VSR8 Kamera tubowa analogHD

5 Mpx, obiektyw motozoom 2.7~13.5mm  
HDCVI/AHD/TVI/CVBS  
• IR 80m, mikrofon

5 Mpx



## BCS-TA48VSR8L6 BCS-TA48VSR8L6-G Kamera tubowa analogHD

8 Mpx, obiektyw motozoom 2.7~13.5mm  
HDCVI/AHD/TVI/CVBS  
• IR 80m WhiteLight 60m  
• Mikrofon

6 Mpx

Ai



## BCS-EA18FWR3L3 BCS-EA18FWR3L3-G Kamera kopułowa analogHD

8 Mpx, obiektyw 2.8mm  
HDCVI / AHD / TVI / ANALOG / IP  
• IR 30m, White Light 30m, mikrofon

8 Mpx



## BCS-EA45VSR8 BCS-EA45VSR8-G Kamera kopułowa analogHD

5 Mpx, obiektyw motozoom 2.7~13.5mm  
HDCVI/AHD/TVI/CVBS  
• IR 80m, mikrofon

5 Mpx

sky light



## Kamera tubowa BCS-L-THOME02



5 Mpx

- LED 30m, IR 30m, mikrofon
- Wi-Fi 6, Zdalny dostęp, Powiadomienia o alarmach, Funkcje rozpoznawania obiektów

5 Mpx

Ai