



Promocyjne produkty wyłącznie
u autoryzowanych dystrybutorów BCS

LIPIEC'26

PRO MOC JA

CZY WIESZ ŻE...

Stefan Kudelski

Polski wynalazca, zdobył aż cztery nagrody Akademii Filmowej i dwie nagrody Emmy za wynalazek, który zrewolucjonizował świat dźwięku.

Stworzył on legendarną serię magnetofonów Nagra, które stały się światowym standardem w filmie, radiu i telewizji. Prawdziwy przełom przyniosła Nagra III z 1957r., czyli niewielki, niezawodny, magnetofon oferujący studyjną jakość nagrań nawet w trudnych warunkach terenowych.

Od tego momentu Nagry wykorzystywano na planach hollywoodzkich produkcji, podczas reportaży z najważniejszych wydarzeń świata, a nawet w specjalnych wersjach przeznaczonych dla służb wywiadowczych.



ZNANE PROJEKTY NIEZNANYCH POLAKÓW

BCS LINE



BCS-L-TIP14FCL5-Ai1
Kamera IP tubowa

4 Mpx, obiektyw stały 2.8mm

- White Light 50m
- Mikrofon



BCS-L-TIP18FCR3L3-Ai1
Kamera IP tubowa

8 Mpx, obiektyw stały 2.8mm

- IR 30m, White Light 30m
- Mikrofon



BCS-L-TIP68FCR5L5-Ai1
Kamera IP tubowa

8 Mpx, obiektyw stały 2.8mm

- IR 50m, White Light 50m
- Alarm 1/1, audio 1/1, dwa mikrofony, głośnik, światła ostrzegawcze



BCS-L-TIP56VCR6L6-Ai1-G
Kamera IP tubowa

6 Mpx, obiektyw motozoom 2.7~13.5mm

- IR 60m, White Light 60m
- Alarm 1/1, audio 1/1, mikrofon



BCS-L-TIP14FCL5-Ai1-G
Kamera IP tubowa

4 Mpx, obiektyw stały 2.8mm

- White Light 50m
- Mikrofon



Oferta promocyjna ważna od 1 do 31 lipca 2026 lub do wyczerpania zapasów magazynowych.
Cena dla firm Instalatorskich jest jedynie sugerowaną ceną netto. Rzeczywista cena transakcyjna zależy wyłącznie od decyzji Dystrybutora.



BCS-L-TIP55FCR3L3-Ai1-G(3)
Kamera IP tubowa

5 Mpx, obiektyw stały 2.8mm

- IR 30m, White Light 30m
- Alarm 1/1, audio 1/1, mikrofon, głośnik



BCS-L-TIP58VSR6-Ai1-G(2)
Kamera IP tubowa

8 Mpx, obiektyw motozoom 2.7~12mm

- IR 60m
- Alarm 1/1, audio 1/1, mikrofon



BCS-L-DIP45VSR4-Ai1(2)
Kamera IP kopułowa

5 Mpx, obiektyw motozoom 2.7~13.5mm

- IR 40m
- Alarm 1/1, audio 1/1, mikrofon



BCS-L-EIP56VCR5L4-Ai1-G
Kamera IP kopułowa

6 Mpx, obiektyw motozoom 2.7~13.5mm

- IR 50m, White Light 40m
- Mikrofon



BCS-L-EIP18FCR3L3
Kamera IP kopułowa

8 Mpx, obiektyw stały 2.8mm

- IR 30m, White Light 30m
- Mikrofon



BCS-L-EIP14FCL3-Ai1
Kamera IP kopułowa

4 Mpx, obiektyw stały 2.8 mm

- White Light 30m
- Mikrofon



BCS-L-EIP26FCR3L3-Ai1
Kamera IP kopułowa

6 Mpx, obiektyw stały 2.8 mm

- IR 30m, White Light 30m
- Mikrofon



BCS-L-EIP14FCL3-Ai1-G
Kamera IP kopułowa

4 Mpx, obiektyw stały 2.8mm

- White Light 30m
- Mikrofon



BCS-L-EIP25FSR5-Ai2-G
Kamera IP kopułowa

5 Mpx, obiektyw stały 2.8mm

- IR 50m
- Alarm 1/1, audio 1/1, mikrofon





BCS-L-EIP55VSR4-Ai1-G Kamera IP kopułowa

5 Mpx, obiektyw motozoom 2.7~13.5mm

- IR 40m
- Mikrofon



BCS-L-PSIP24825SCR10L5-Ai1 Kamera IP obrotowa

4 Mpx + 8 Mpx, obiektyw motozoom 5~125mm

- Kamera stała 8Mpx panoramiczna
- Zoom optyczny 25x
- IR 100m, White Light 50m
- Alarm 2/1, audio 1/1, światła ostrzegawcze, głośnik



BCS-L-SIP5245SR25-Ai2 Kamera IP obrotowa

2 Mpx, obiektyw motozoom 3.95~177.5mm

- Zoom optyczny 45x
- IR 250m
- Alarm 7/2, audio 1/1



BCS-APTZ3 Adapter do kamer PTZ

Seria BCS LINE

Kompatybilny z akcesoriami BCS z gwintem wewnętrznym 3/2"



BCS-L-SNVR0801-4KE(2) Rejestrator IP

8CH, 1HDD

- Obsługa kamer IP 12Mpx
- Audio 1/1, wyjście HDMI4K/VGA



BCS-L-NVR0802-A-4K-Ai(2) Rejestrator IP

8CH, 2HDD

- Obsługa kamer IP 32Mpx
- Alarm 4/2, audio 1/1
- Wyjście HDMI4K/VGA



BCS-L-NVR3208XR-A-8KR-Ai Rejestrator IP

32CH, 8HDD

- Obsługa kamer IP 32Mpx
- Alarm 16/8, audio 1/2
- Wyjście HDMI8K/2xHDMI4K/HDMI/2xVGA
- Redundantne zasilanie



BCS-L-NVR0801-4KE(2L) Rejestrator IP

8CH, 1HDD

- Obsługa kamer IP 12Mpx
- Audio 1/1
- Wyjście HDMI4K/VGA



BCS-L-NVR1602-A-4KE(2) Rejestrator IP

16CH, 2HDD

- Obsługa kamer IP 16Mpx
- Alarm 4/2, audio 1/1
- Wyjście HDMI4K/VGA



BCS-L-NVR1602-A-4K-16P Rejestrator IP

16CH, 2HDD, PoE

- Obsługa kamer IP 32Mpx
- Alarm 4/2, audio 1/1, wyjście HDMI4K/VGA
- 16-portowy switch PoE 130W





BCS-L-NVR1604-A-4K-16P
Rejestrator IP

16CH, 4HDD, PoE

- Obsługa kamer IP 32Mpx
- Alarm 16/6, audio 1/2
- Wyjście 2xHDMI4K/2xVGA
- 16-portowy switch PoE 150W



BCS-L-NVR1601-4KE(2L)
Rejestrator IP

16CH, 1HDD

- Obsługa kamer IP 12Mpx
- Audio 1/1, wyjście HDMI4K/VGA



BCS-L-NVR1602-A-4KE-16P(2L)
Rejestrator IP

16CH, 2HDD, PoE

- Obsługa kamer IP 12Mpx
- Alarm 4/2, audio 1/1, wyjście HDMI4K/VGA
- Wbudowany 16-portowy switch PoE 130W



BCS-L-XVR0801-AI
Rejestrator 5-systemowy

8CH, 1HDD, HDCVI/AHD/TVI/ANALOG/IP

- Obsługa kamer analogHD 5Mpx i IP 6Mpx
- Audio 1/1, wyjście HDMI/VGA



BCS-L-XVR0401-4KE(5)
Rejestrator 5-systemowy

4CH, 1HDD, HDCVI/AHD/TVI/ANALOG/IP

- Obsługa kamer analogHD 8Mpx i IP 8Mpx
- Audio 1/1, wyjście HDMI4K/VGA



BCS-L-XVR0801-4KE(5)
Rejestrator 5-systemowy

8CH, 1HDD, HDCVI/AHD/TVI/ANALOG/IP

- Obsługa kamer analogHD 8Mpx i IP 8Mpx
- Audio 1/1
- Wyjście HDMI4K/VGA



BCS-MON7400W-S
Wideomonitor

Dotykowy ekran 7"

- Kompatybilny z panelami IP BCS LINE
- Współpraca ze switchami PoE 802.3 at/af/passive



BCS-PAN1320B-S
Panel zewnętrzny
wideodomofonu

Jednorodzinny, TCP / IP / SIP

- Przetwornik HD, kąt widzenia 107°
- Czytnik 13.56MHz
- Montaż natynkowy



BCS-PAN1210S-S
Panel zewnętrzny
wideodomofonu

Jednorodzinny, czytnik Mifare

- Konstrukcja typu slim (50mm)
- Przetwornik HD, oświetlacz IR
- Montaż natynkowy, daszek w komplecie



BCS-PN16

Obudowa natynkowa

Do montażu paneli BCS-PAN1611S-S,
BCS-PAN9211S-S



BCS-PN17

Obudowa natynkowa

Dedykowana dla paneli BCS-PAN1703S-S



BCS-PN14

Obudowa natynkowa

Z daszkiem, do paneli BCS-PAN1401G-S,
BCS-PAN2401G-S, BCS-PAN4401G-S



BCS-PPN2-N

Obudowa podtynkowa

Dedykowana do montażu ramek BCS-RA2-N



BCS-PPN3-N

Obudowa podtynkowa


Dedykowana do montażu ramek BCS-RA3-N



BCS-PAN-P1-N

Moduł przycisku wywołania

Jednoprzyciskowy, do modułu kamery
BCS-PAN-KAM(4)



BCS-PAN-P5-N

Moduł przycisków wywołania

Pięcioprzyciskowy, do modułu kamery
BCS-PAN-KAM(4)



BCS-UWS5

Uchwyt sufitowy

Wpuszczany, seria BCS LINE



BCS-L-MOD-1606

Moduł rozszerzający

Do rejestratorów serii BCS LINE

- Dodatkowe 16 wejść / 6 wyjść alarmowych przez RS485
- Adresowanie DIP switch 2 bit
- Zasilanie 12VDC 1A 0.2W
- Diody sygnalizacyjne
- Listwa zaciskowa na przewody



BCS-P-NVR3208R-A-4K-III

Rejestrator IP

32CH, 8HDD, RAID

- Obsługa kamer IP 12Mpx
- Alarm 16/4, audio 1/1
- Wyjście 2xHDMI4K/VGA

32CH

8HDD

RAID



BCS-P-NVR6416R-8KR

Rejestrator IP

64CH, 16HDD

- Obsługa kamer IP 32Mpx
- Alarm 16/10, audio 2/1, wyjście HDMI8K/HDMI4K/2xVGA
- Zasilanie redundantne (drugi zasilacz opcjonalnie)

64CH

16HDD

NDAA



BCS-P-NVR0401-4KE-III

Rejestrator IP

4CH, 1HDD

- Obsługa kamer IP 8Mpx
- Wyjście audio
- Wyjście HDMI4K/VGA

4CH

1HDD

NDAA



BCS-V-EIP24FSR3L3-AI1(2)

Kamera IP kopułowa

4 Mpx, obiektyw stały 2.8mm

- IR 30m
- Mikrofon

4Mpx

Ai

sky

light



BCS-V-EIP44VSR3(2)

Kamera IP kopułowa

4 Mpx, obiektyw motozoom 2.8~12mm

- IR 30m

4Mpx

sky

light



BCS-V-EIP24FSR3-Ai2(2)

Kamera IP kopułowa

4 Mpx, obiektyw stały 2.8mm

- IR 30m
- Mikrofon

4Mpx

Ai

sky

light



BCS-V-EIP28FSR3-Ai2(2)

Kamera IP kopułowa

8 Mpx, obiektyw stały 2.8mm

- IR 30m
- Mikrofon

8Mpx

Ai

sky

light



BCS-V-NVR1602-4K-16P
Rejestrator IP

16CH, 2HDD, PoE

- Obsługa kamer IP 12Mpx
- Alarm 4/1, audio 1/1
- Wyjście HDMI4K/VGA
- Wbudowany 16 portowy switch PoE 200W

16CH

2HDD

PoE



BCS-V-NVR6408R-A-8K
Rejestrator IP

64CH, 8HDD, RAID

- Obsługa kamer IP 32Mpx
- Alarm 16/9, audio 1/2
- Wyjście HDMI8K/HDMI4K/2xVGA

64CH

8HDD

RAID



BCS-V-XVR1601-Ai
Rejestrator 5-systemowy

16CH, 1HDD


HDCVI / AHD / TVI / ANALOG / IP

- Obsługa kamer analogHD 4Mpx i IP 6Mpx
- Audio 1/1
- Wyjście HDMI/VGA

16CH

1HDD

Ai



BCS-V-XVR1602-Ai
Rejestrator 5-systemowy

16CH, 2HDD


HDCVI / AHD / TVI / ANALOG / IP

- Obsługa kamer analogHD 4Mpx i IP 6Mpx
- Audio 1/1
- Wyjście HDMI/VGA

16CH

2HDD

Ai



BCS-V-AMD
Puszka montażowa
Do kamer serii BCS VIEW

BCS-V-AS
Uchwyt słupowy
Do kamer serii BCS VIEW

■ AKCESORIA



BCS-L-PTHOME01 Obrotowa wewnętrzna kamera Wi-Fi

5 Mpx, Tryb dzień / noc (IR 10m)

- Mikrofon, głośnik
- Zdalny dostęp i sterowanie
- Funkcja śledzenia, Ai z rozpoznaniem obiektów (człowiek/zwierzę), powiadomienia o alarmach
- Przycisk połączenia audio-wideo do aplikacji

5Mpx Ai



BCS-L-PTHOME02 Obrotowa wewnętrzna kamera Wi-Fi

5 Mpx, Tryb dzień / noc (IR 10m)

- Mikrofon, głośnik
- Zdalny dostęp i sterowanie
- Funkcja śledzenia, Ai z rozpoznaniem obiektów (człowiek/zwierzę), powiadomienia o alarmach

5Mpx Ai



BCS-L-PTHOME03 Obrotowa wewnętrzna kamera Wi-Fi

4 Mpx, Tryb dzień / noc (IR 15m)

- Mikrofon, głośnik
- Zdalny dostęp i sterowanie
- Funkcja śledzenia, funkcje Ai z rozpoznaniem obiektów (człowiek), powiadomienia o alarmach

4Mpx Ai



BCS-L-PTHOME05 Obrotowa zewnętrzna kamera Wi-Fi

5 Mpx, LED 30m, IR 30m

- Kolorowy obraz całą dobę
- Mikrofon, głośnik
- Zdalny dostęp i sterowanie
- Aktywne odstraszanie i śledzenie, funkcje Ai z rozpoznaniem obiektów (człowiek/samochód), powiadomienia o alarmach

5Mpx Ai



BCS-L-PTHOME07 Obrotowa wewnętrzna kamera Wi-Fi

5 Mpx + 5 Mpx, LED 30m, IR 30m

- Kamera stała 5Mpx i kamera obrotowa 5Mpx
- Kolorowy obraz całą dobę
- Mikrofon, głośnik
- Zdalny dostęp i sterowanie
- Aktywne odstraszanie i śledzenie, funkcje Ai z rozpoznaniem obiektów (człowiek/zwierzę), powiadomienia o alarmach

5+5Mpx Ai



BCS-L-SHOME02 Wewnętrzna kamera Wi-Fi

4 Mpx, Tryb dzień/noc (IR 30m)

- Mikrofon, głośnik
- Funkcje Ai z rozpoznaniem obiektów (człowiek), powiadomienia o alarmach

4Mpx Ai

PROMOCYJNE PRODUKTY WYŁĄCZNIE
U AUTORYZOWANYCH DYSTRYBUTORÓW BCS



Oferta promocyjna ważna od 1 do 31 lipca 2026 lub do wyczerpania zapasów magazynowych.
Cena dla firm Instalatorskich jest jedynie sugerowaną ceną netto.
Rzeczywista cena transakcyjna zależy wyłącznie od decyzji Dystrybutora.



BCS-TA28FSR4(2)
Kamera tubowa analogHD

8 Mpx, obiektyw stały 2.8mm
HDCVI / AHD / TVI / ANALOG / IP

- IR 40m
- Mikrofon, wyjście audio



BCS-TA28FSR4-G(2)
Kamera tubowa analogHD

8 Mpx, obiektyw stały 2.8mm
HDCVI / AHD / TVI / ANALOG / IP

- IR 40m
- Mikrofon, wyjście audio



BCS-TA48VWR6(2)
Kamera tubowa analogHD

8 Mpx, obiektyw motozoom 2.7~13.5mm
HDCVI / AHD / TVI / ANALOG / IP

- IR 60m
- Mikrofon



BCS-B-MT82800
Kamera tubowa analogHD

8 Mpx, obiektyw stały 2.8mm
HDCVI / AHD / TVI / ANALOG / IP



BCS-TA58VSR5(2)
Kamera tubowa analogHD

8 Mpx, obiektyw motozoom 2.7~13.5mm
HDCVI / AHD / TVI / ANALOG / IP

- IR 50m
- Mikrofon, wyjście audio



BCS-EA28FSR3(H2)(2)
Kamera kopułowa analogHD

8 Mpx, obiektyw stały 2.8mm
HDCVI / AHD / TVI / CVBS

- IR 30m
- Mikrofon, wyjście audio



BCS-EA18FWR3-G(2)
Kamera kopułowa analogHD

8 Mpx, obiektyw stały 2.8mm
HDCVI / AHD / TVI / ANALOG / IP

- IR 30m
- Mikrofon



WYPRZEDAŻ



Zapoznaj się także z listą wyprzedaży — atrakcyjne produkty pochodzące z końcówek serii, znaczące rabaty dla instalatora.

SPRAWDŹ

BCS SWITCH



BCS-B-SP0402 Switch PoE

4 porty

- 4xPoE 100Mbps af/at
- 2xRJ45 uplink 100Mbps
- Moc całkowita 60W
- Tryby standard / vlan / extend / Qos / PoE



BCS-B-SP04G02G Switch PoE

4 porty, Gigabit

- 4xPoE 1Gbps af/at
- 2xRJ45 uplink 1Gbps
- Moc całkowita 60W
- Tryby standard / vlan / extend / Qos / PoE



BCS-B-SP08G02G Switch PoE

8 portów, Gigabit

- 8xPoE 1Gbps af/at
- 2xRJ45 uplink 1Gbps
- Moc całkowita 96W
- Tryby standard / vlan / extend / Qos / PoE



BCS-L-SP0802G(2) Switch PoE

8-portowy, 1Gbps uplink

- 8xPoE 100Mbps af/at
- 1 port PoE 802.3bt 90W
- 2xRJ45 uplink 1Gbps
- Moc całkowita 96W, tryby standard/extend



BCS-B-ISP04G-2SFP Switch PoE przemysłowy

4 porty, Gigabit, szyna DIN

- 4xPoE 1Gbps af/at
- 2xSFP uplink 1Gbps
- Moc całkowita 125W
- Tryby standard / vlan / extend / Qos / PoE
- Zestaw nie posiada zasilacza



BCS-B-SP1602G-1SFP Switch PoE

16 portów

- 16xPoE 100Mbps af/at
- 2xRJ45 uplink 1Gbps, 1xSFP uplink 1Gbps
- Moc całkowita 150W
- Tryby standard / vlan / extend / Qos / PoE



BCS-B-SP2402G-1SFP Switch PoE

24 porty

- 24xPoE 100Mbps af/at
- 2xRJ45 uplink 1Gbps, 1xSFP uplink 1Gbps
- Moc całkowita 250W
- Tryby standard / vlan / extend / Qos / PoE
- Transmisja Store and Forward



BCS-SP16G04G-4SFP-M Switch PoE zarządzalny

16 portów, Gigabit

- 16xPoE 1Gbps af/at
- 4xRJ45 uplink 1Gbps combo, 4xSFP uplink 1Gbps combo
- Moc całkowita 400W

LIPIEC'26

PROMOCYJNE PRODUKTY WYŁĄCZNIE U AUTORYZOWANYCH DYSTRYBUTORÓW BCS

Oferta promocyjna ważna od 1 do 31 lipca 2026 lub do wyczerpania zapasów magazynowych.
Cena dla firm Instalatorskich jest jedynie sugerowaną ceną netto. Rzeczywista cena transakcyjna zależy wyłącznie od decyzji Dystrybutora.