

SIERPIEŃ'26

WY
PRZE
DAŻ



BCS LINE



ID:10261
BCS-L-DMIP-4x2MWSIR3-V-A
Kamera IP kopułowa
wieloprzetwornikowa

2 Mpx, 4x obiektyw motozoom 2.7~12mm

- IR 30m
- Alarm 1/1, audio 1/1

2Mpx **Ai** **sky light**

ilość: 1

ID:10429
BCS-L-PDIP4X5VSR3-Ai2
Kamera IP kopułowa
wieloprzetwornikowa

5 Mpx, 4x obiektyw motozoom 2.8~12mm

- IR 30m
- Alarm 3/2, audio 1/1

5Mpx **Ai** **sky light**

ilość: 1



ID:10199
BCS-L-TIP52FC-Ai2
Kamera IP tubowa

2 Mpx, obiektyw 3.6mm

2Mpx **PoE** **Ai**

ilość: 5



ID:11218
BCS-L-TIP28FSR5-Ai1-G
Kamera IP tubowa

8 Mpx, obiektyw 2.8mm

8Mpx **Ai**

ilość: 1



ID:10831
BCS-L-NVR1602-A-4K-16P-Ai
Rejestrator IP

16CH, 2HDD, PoE

- Obsługa kamer IP 24Mpx
- Alarm 4/2, audio 1/1
- Wyjście HDMI4K/VGA
- Wbudowany 16-portowy switch PoE 130W

16CH **2HDD** **PoE** **Ai**

ilość: 16

Oferta wyprzedażowa nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Wyprzedaż obowiązuje od 1 lipca 2026 do wyczerpania puli produktów przeznaczonych do wyprzedaży. Cena dla firm Instalatorskich jest jedynie sugerowaną ceną netto. Rzeczywista cena transakcyjna zależy wyłącznie od decyzji Dystrybutora.



ID:9542

BCS-L-CRS-M2Z
RFID-Czytnik zbliżeniowy

Mifare 13.56MHz

- Wiegand 34 bit / RS-485
- Funkcja Watchdog, tamper alarm
- Dioda sygnalizacyjna w 3 kolorach
- Dźwięk buzzer
- Obudowa zewnętrzna slim IP65

ilość: 52



ID:9547

BCS-L-CRS-M4Z
RFID-Czytnik zbliżeniowy

Mifare 13.56MHz

- Wiegand 34 bit / RS-485
- Funkcja Watchdog
- Dioda sygnalizacyjna w 3 kolorach
- Dźwięk buzzer
- Obudowa zewnętrzna IP66

ilość: 57



ID:11676

BCS-L-CRS-M7Z
Czytnik zbliżeniowy

Mifare 13.56MHz

- Wiegand 34 bit / RS-485
- Do pracy wymaga dodatkowego kontrolera
- Otwarcie drzwi za pomocą karty
- Wskaźnik LED, dźwięk buzzer
- Obudowa zewnętrzna IP66

ilość: 15



ID:11678

BCS-L-CRS-M8Z
Czytnik kart zbliżeniowych

Mifare 13.56MHz

- Wiegand 34 bit / RS-485
- Do pracy wymaga dodatkowego kontrolera
- Otwarcie drzwi za pomocą karty
- Wskaźnik LED, dźwięk buzzer
- Obudowa zewnętrzna IP66

ilość: 12



ID:11680

BCS-L-CRS-M9Z
Czytnik kart zbliżeniowych

Mifare 13.56MHz

- Obsługa kart
- Wiegand 34 bit / RS-485
- Do pracy wymaga dodatkowego kontrolera
- Otwarcie drzwi za pomocą karty
- Wskaźnik LED, dźwięk buzzer
- Obudowa zewnętrzna IP66

ilość: 13



ID:9562

BCS-L-CRS-M6W
Czytnik zbliżeniowy

Mifare 13.56MHz

- Wiegand 34 bit / RS-485
- Funkcja Watchdog, tamper alarm
- Dioda sygnalizacyjna w 3 kolorach
- Dźwięk buzzer

ilość: 45




ID:11004

BCS-L-MOD-ITC
Konwerter sygnału

RS485 do Wiegand 26bit

- Integracja kamer ARTR z urządzeniami kontroli dostępu

ilość: 4



ID:5318

BCS-ASD1
Adapter do kamer

Do kamer serii BCS LINE

ilość: 32



ID:10245

BCS-APTZ1
Adapter do kamer PTZ

Do kamer serii BCS LINE

Kompatybilny ze wszystkimi uchwytami i akcesoriami BCS z gwintem wewnętrznym 3/2"

ilość: 49

BCS
VIEW

ID:9151

BCS-V-TI236IR5
Kamera IP tubowa

2 Mpx, obiektyw 2.8~12mm

- IR 50m
- Alarm 1/1, audio 1/1

2 Mpx

Ai

ilość: 1



ID:9158

BCS-V-DI221IR3
Kamera IP kopułowa

2 Mpx, obiektyw stały 2.8mm

- IR 30m

2 Mpx

Ai

ilość: 1



ID:9142

BCS-V-UMD
Uchwyt ścienny

Do kamer serii BCS VIEW

ilość: 16



ID:9179

BCS-V-NVR1602-4K-16P
Rejestrator IP

16CH, 2HDD, PoE

- Obsługa kamer IP 12Mpx
- Wyjście HDMI4K/VGA
- Alarm 4/1, audio 1/1
- 16-portowy switch PoE 200W

16 CH

2 HDD

PoE

ilość: 1



ID:11818

BCS-V-NVR6408R-A-8K
Rejestrator IP

64CH, 8HDD, RAID

- Obsługa kamer IP 32Mpx
- Wyjście HDMI8K/HDMI4K/2xVGA
- Alarm 16/9, audio 1/2

64 CH

8 HDD

RAID

Ai

ilość: 1

BCS
POINT

ID:6578

BCS-P-I36
Rura montażowa

Do kamer serii BCS POINT

ilość: 6



ID:7122

BCS-P-NVR6416-4KR
Rejestrator IP

64CH, 16HDD, RAID

- Obsługa kamer IP 12Mpx
- Alarm 24/8, audio 1/1, wyjście HDMI4K/HDMI/VGA
- Zasilanie redundancjne (drugi zasilacz opcjonalnie)

64 CH

16 HDD

RAID

NDA

ilość: 2

BCS 4w1



ID:12280

BCS-TA28FSR4(2)
Kamera analogowa tubowa8 Mpx, obiektyw stały 2.8mm
HDCVI / AHD / TVI / ANALOG / IP

- IR 40m
- Mikrofon, wyjście audio

8 Mpx

sky light

ilość: 1



ID:10521


BCS-TA48VWR6-G(2)
Kamera analogowa tubowa8 Mpx, obiektyw motozoom 2.7~13.5mm
HDCVI / AHD / TVI / ANALOG / IP

- IR 60m
- Mikrofon

8 Mpx

ilość: 6

BCS



ID:6283

BCS-SP0812
Zestaw PoE

Do zasilania wideomonitorów IP

ilość: 1



ID:10027

BCS-U/UTP-CAT6-PVC
Kabel instalacyjny

Karton 305m, Kategoria CAT6

- Wsparcie 1000BaseT
- Szerokość pasma 250MHz
- Powłoka PVC
- Klasa reakcji na ogień Eca

ilość: 32



ID:9777

BCS-xHDMI-4K
Extender HDMI

4K, HDCP 2.2

- Transmisja 4K do 25m, 1080p do 40m
- Aluminiowa obudowa

ilość: 37



ID:10028

BCS-U/UTP-CAT6-LSOH
Kabel instalacyjny

Karton 305m, Kategoria CAT6

- Wsparcie 1000BaseT
- Szerokość pasma 250MHz
- Powłoka LSOH
- Klasa reakcji na ogień Dca-s2,d2,a1

ilość: 100+



ID:7064

BCS-UTP-USB (SET)
Przedłużacz USB

Przez skrętkę RJ45

- Wsparcie USB1.1 i USB2.0
- Niewymagany sterownik
- Długość dla USB1.1 do 200m
- Długość dla USB2.0 do 100m

ilość: 8

BCS

Extender sygnału USB

BCS-UTP-4USB-SET(2) | ID:11139



Przez skrętkę UTP CAT5e/6

- Obsługa USB2.0
- Transmisja do 100m
- Możliwość podłączenia 4 urządzeń
- Zabezpieczenie elektrostatyczne
- Aluminiowa obudowa

ilość: 39